



Licitación Abreviada

**COMPRA DE CAMIÓN,
MAQUINA BARREDORA Y
GRAVILLADORAS.**

Expediente N° 7281/2018

Costo del Pliego: 3 UR

Apertura: 28 de febrero de 2018

Hora: 14:00

Pliego de Condiciones Generales y Particulares

1. OBJETO

La Intendencia de Salto llama a **Licitación Abreviada para Compra de Camión, Barredora y Gravilladora.**

Ítem 1. 1 CAMION REGADOR DE ASFALTO. -

Ítem 2. 1 MAQUINA BARREDORA CON SOPLADORA. -

Ítem 3. HASTA 2 MAQUINAS GRAVILLADORAS. -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ITEM 1.

- Será totalmente nuevo de fábrica y de producción estándar.
- **Motor**
Será de tipo Diesel con inyección directa.
Potencia deberá estar relacionada para el trabajo que debe realizar.
- **Transmisión**
Caja de cambios Manual
- **Dirección**
Será Hidráulica
- **Freno**
De servicio 100 % neumático de estacionamiento accionado por resorte y liberado Neumáticamente.
- **Sistema Eléctrico**
Puede ser de de 12 o24 volts.
Constara con un alternador que debera cubrir las necesidades de consumo del equipo
Dispondrá de alarma de retroceso.
El sistema de luces será reglamentario para circular en carretera.
Dispondrá de dos luces rotativas de color ámbar.
- **Cabina**
Espejos retrovisores internos y externos.
Aire acondicionado
Cinturón de seguridad conductor y acompañantes.
- **Instrumentos de tablero**
Tendrá todos los controles necesarios para el buen funcionamiento del equipo,
Contando con lo siguiente:

Manómetros o luces indicadoras de presión de aceite de motor y transmisión
Preferentemente con alarma sonora.
Termómetros para temperatura del líquido refrigerante del motor y de aceite de Transmisión.
Indicadores de nivel de combustible
Indicadores de restricción de filtro de aire del motor, filtro de la transmisión,
Indicador de presión de aire.
Indicador de freno de estacionamiento aplicado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TANQUE DE RIEGO

Tanque de Riego:

Será nuevo de fábrica y tendrá una capacidad no menor a 5.000 litros.
Estará construido con sección transversal elíptica en chapa de acero de 3.17 mm de espesor soldadas eléctricamente con doble costura.
Tendrá aislamiento térmico menor a 2 pulgadas encamisada en chapa.
Boca de inspección para paso de hombre.
Indicador de nivel tipo flotante.
Pasarella superior antideslizante con escalera lateral y barandilla de seguridad.
Tendrá tubo de sobre nivel, estará equipado con termómetro indicador de temperatura en un rango de 0°C a 300°C.

Sistema de calentamiento:

El sistema de calentamiento estará construido en tubos de acero sin costura, con salida exterior por caja de humo.
Constará con dos quemadores de tipo diesel u otra opción de alta presión con encendido electrónico.
De ser sistema de quemadores tipo diesel la capacidad del tanque deberá ser 50 litros mínima.

Sistema de Riego:

El sistema de riego será por barras extensibles de tres tramos plegables con separación entre picos no mayor a 10 mm.
La barra podrá ser regulable en altura y contará con desplazamiento lateral.
La bomba de riego debe ser de engranajes helicoidales especialmente proyectada para materiales asfálticos con caudal aproximado a los 1.200 litros minutos.
El accionamiento de la bomba de asfalto será hidrostático.
El control de sistema de riego deberá ser operado desde la cabina del operador.
La longitud de la barra de riego será de 3,5 metros mínimo.

Control de Riego:

Deberá contar con tacómetro accionado por ruedas neumáticas a efectos de controlar la velocidad de riego. O sistema similar a sugerir.

Manguera para riego manual:

El equipo vendrá equipado con manguera flexible (no metálica) de 25.4 mm de diámetro y 6.000 mm de longitud.
Una lanza provista con mango térmico, llave de paso y 2 picos.

Se deberá suministrar una manga de succión no menor de 6 metros de longitud.

Nota:

La unidad se entregará con un juego de herramientas imprescindibles para que el operador pueda solucionar interrupciones menores.

Se deberá incluir 1 rueda auxiliar completa y llave para la extracción de ruedas.

1 Gato hidráulico para 10 ton.

1 extintor para incendio

1 inyector para grasa

1 juego balizas

Se proporcionara con el equipo un manual de taller, un manual de partes y un manual de operación y mantenimiento. (Los manuales deberán estar redactados en español).

A la recepción del equipo se impartirá un curso de al menos 8 hs. lectivas sobre funcionamiento mecánico, electricidad y mantenimiento para operarios y personal mecánico.

SE ENTREGARA POR PARTE DEL OFERENTE UN LISTADO CON LOS REPUESTOS EN PLAZA QUE CUENTA LA FIRMA DE LA UNIDAD OFERTADA ASI COMO TAMBIEN UNIDADES VENDIDAS EN EL PAIS DISCRIMINANDO TANTO PUBLICO COMO PRIVADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ITEM 2.

Equipo para adosar a la parte trasera de un camión volcadora.

- Será totalmente nueva de fábrica y de producción estándar.
- Servirá para el esparcido de material gravilla para la conformación de bases y tratamientos superficiales bituminosos, permitiendo el uso de material con granulometría de tamaños máximos de hasta 32 mm.
- Contará con regulador del espesor de la camada del material de salida así como también para regular el ancho de esparcido.
- La transmisión deberá permitir el funcionamiento tanto en marcha hacia adelante como en reversa y un punto neutro para el remolque.
- Capacidad máxima de material alrededor de los 1.9 m³
- Deberá permitir un ancho máximo de trabajo de por lo menos 3m y poseer la capacidad de regular el ancho dentro del antes mencionado y en distintas posiciones.

- Estará construida enteramente en chapa de acero de buena calidad.
- El sistema de transmisión deberá poseer los engranajes y rodamientos blindados y con sistema resguardado del polvo.
- Los neumáticos deberán ser acordes al peso de funcionamiento.

Se solicita adicionar toda aquella información que a criterio del oferente sirva para el estudio de la caracterización técnica de la misma, por ejemplo:

Mecanismo de distribución del material en el interior (gravedad o rotativo)

Rango de granulometrías que permite usar

Sistema motriz del distribuidor

Sistema de fijación al eje trasero del camión

Sistema de compuertas y anchos posibles de distribución

Dimensiones y peso del equipo

Engranajes y rodamientos

En caso que existan elementos que hacen al mantenimiento de la maquina ofertada, cotizar a parte e indicar el periodo de tiempo de mantenimiento requerido.

Se proporcionara con el equipo un manual de taller, un manual de partes y un manual de operación y mantenimiento. (Los manuales deberán estar redactados en español).

A la recepción del equipo se impartirá un curso de al menos 8 hs. lectivas sobre funcionamiento mecánico, electricidad y mantenimiento para operarios y personal mecánico.

SE ENTREGARA POR PARTE DEL OFERENTE UN LISTADO CON LOS REPUESTOS EN PLAZA QUE CUENTA LA FIRMA DE LA UNIDAD OFERTADA ASI COMO TAMBIEN UNIDADES VENDIDAS EN EL PAIS DISCRIMINANDO TANTO PUBLICO COMO PRIVADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ITEM 3.

Equipo de arrastre o autopropulsado, montado sobre neumáticos.

Uso en barrido y soplado de superficie de material de tosca y otro tipo de pavimentos para obras viales.

- Soplador integrado al chasis
- Movimientos del cepillo y soplador del tipo manual o hidráulico
- Cepillo rebatible para el traslado del mismo
- Movimientos rotativos de cepillo y soplador
- Largo mínimo del cepillo de 2 m
- Cerdas del cepillo en pelo plástico

Se proporcionara con el equipo un manual de taller, un manual de partes y un manual de operación y mantenimiento. (Los manuales deberán estar redactados en español).

A la recepción del equipo se impartirá un curso de al menos 8 hs. lectivas sobre funcionamiento mecánico, electricidad y mantenimiento para operarios y personal mecánico.

SE ENTREGARA POR PARTE DEL OFERENTE UN LISTADO CON LOS REPUESTOS EN PLAZA QUE CUENTA LA FIRMA DE LA UNIDAD OFERTADA ASI COMO TAMBIEN UNIDADES VENDIDAS EN EL PAIS DISCRIMINANDO TANTO PUBLICO COMO PRIVADO.

2. CARACTER

El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de interesados.

El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no Personales.

3. DE LA PRESENTACION

3.1. FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas deberán ser redactadas y presentadas en original y copia en sobre cerrado, en cuyo exterior deberá destacarse *“Licitación Abreviada para Compra de Camión, Maquina Barredora y Gravilladoras”*, y el nombre de la o las firmas proponentes.

Este sobre contendrá, la Documentación y la Propuesta Económica referidas en los artículos siguientes.

3.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO;

a) Documentación de la empresa:

- certificado notarial con control completo de la sociedad.
- Nombres del o los representantes de la empresa

b) Certificados vigentes de: BPS y DGI.

c) Recibo de compra de Pliego.-

d) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue proveedor.

e) Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo;

f) Constitución del domicilio en el departamento de Salto.

g) Suscribir declaración Jurada Art. 46 del TOCAF (F2).

h) Estar inscripto en RUPE (Estado ACTIVO)

i) Declaración de la firma oferente que dispone de un taller capacitado para el servicio de los elementos ofertados y que se obliga a mantener un stock adecuado y suficiente de los repuestos usuales.

j) Manuales y documentación correspondientes a la unidad ofrecida.

3.3. PROPUESTA ECONÓMICA

- a) La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando los precios y demás características técnicas detalladas en objeto, la modalidad del pago y el plazo por el cual se mantienen esas condiciones (plazo de mantenimiento de la oferta).
- c) **Moneda:** La oferta se cotizará en moneda nacional o en dólares de Estados Unidos de América. A los efectos de la evaluación y comparación de las ofertas la Administración convertirá los precios expresados en dólares a su equivalente en moneda nacional utilizando el tipo de cambio interbancario vendedor establecido por el Banco Central del Uruguay a la fecha de apertura de las ofertas.
- d) **Forma de pago:** Se deberá cotizar para la siguiente modalidad:

Pago a 45 días de la factura correspondiente.

- e) **Modalidad:** La cotización deberá realizarse en CIF, una vez culminados los trámites de exoneración ante el Ministerio de Economía y Finanzas, más el flete y el seguro hasta la recepción provisoria.
La Administración se hará cargo si correspondiere del pago de todos los impuestos que graven la importación, de la tasa de movilización de bultos, tasas consulares, tasas y proventos portuarios, gastos de despachante de aduana y de corredor de cambio. En caso de que la mercadería sea embarcada en Contenedores deberá comunicarse previo al embarque.
Los primeros treinta días de alquiler del Contenedor en Puerto de Montevideo serán cargo del adjudicatario.
- f) Deberá realizar declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto.

3.4. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

3.5. PREFERENCIA Y REFERENCIAS

Los oferentes deberán acreditar un adecuado funcionamiento de las unidades para el cumplimiento del objeto del presente llamado. Para certificar ello, será obligatorio indicar a qué empresas privadas u organismos estatales del país se les ha vendido ya unidades como las ofertadas en los últimos cinco años, así como también la cantidad de ellas, reservándose la Intendencia de Salto la facultad de consultar a los compradores al respecto, debiendo el oferente proporcionar para ello, identificación de los mismos así como referencias escritas. Estas referencias se adjuntarán a los elementos integrantes de la propuesta.

3.6. ELEMENTOS OPCIONALES

Se indicarán todos los elementos no standard opcional de aplicación a la unidad que haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la misma en

algún aspecto sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama de trabajos posibles.

3.7. ASESORAMIENTO TÉCNICO

El licitante se compromete a presentar todo el asesoramiento técnico requerido, tanto para el uso del equipo como para su mantenimiento y reparación.

Asimismo deberá especificar claramente en su propuesta en que consistirá dicho asesoramiento (asesoramiento permanente para los usuarios, cursos de capacitación para operadores y mecánicos, etc.).

El precio de este servicio se considerará incluido en el precio de la oferta.

SERVICIO DE ASISTENCIA MECÁNICA.

Deberá establecerse claramente desde que lugar del país (localidad, ruta, Km.) se empezará a contar el costo de mano de obra y traslado de vehículo, herramientas y personal de la empresa cada vez que se solicite servicio de asistencia mecánica.

Se deberá cotizar por separado:

Costo unitario de cada asistencia mecánica indicando costo horario de mano de obra y costo de traslado por kilómetro recorrido para la realización de la asistencia para el caso en que el oferente proporcione el vehículo.

Costo unitario de cada asistencia mecánica indicando costo horario de mano de obra y costo de traslado por kilómetro recorrido para la realización de la asistencia para el caso en que la Intendencia proporcione el vehículo.

La Intendencia se reserva el derecho de valorar en la cotización final el costo de asistencia mecánica hasta un total de 15 a razón de 3 por año.

Para el cálculo de lo anterior se considerará 8 horas de mano de obra y 100 kilómetros de recorrido en cada caso.

MANUALES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

Las propuestas deberán venir acompañadas de: manuales de operación y mantenimiento, de piezas, de especificaciones y tolerancias de piezas, un manual de taller completo y de repuestos completos, así como catálogos y folletos, etc., todos en idioma español (excluyente).

Dicha documentación deberá ilustrar sobre la forma de operar de los elementos, su funcionamiento, sus aplicaciones, su mantenimiento, sus dispositivos especiales, etc.

3.8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 120 (ciento veinte) días corridos a contar desde el día siguiente a la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido respecto del Llamado.

3.9. CONSULTAS AL PLIEGO

Las consultas al presente pliego se evacuarán en Juan Carlos Gómez N° 32 - Oficina de Licitaciones - hasta 5 días hábiles anteriores al día de la apertura fijada.

3.10. COMUNICACIONES

El número de tel por consultas y comunicaciones es 473-29898 int. 112 ò el mail licitaciones@salto.gub.uy.-

3.11. SOLICITUD DE PRÓRROGA

No se preveen prorrogas al presente llamado.

4. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

4.1. RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se recibirán en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto (Juan Carlos Gómez N° 32) no siendo aceptadas las que llegaren después de la hora dispuesta para la apertura. **NO SE ADMITEN OFERTAS EN LINEA.-**

4.2. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará el día y hora indicado en la carátula, en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto sito en calle Juan Carlos Gómez N° 32, de esta ciudad.

4.3. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Adecuación al pliego.

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que se establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del T.O.C.A.F.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

4.4. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el **Art. 4.2.**, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constancias que deseen.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y su ponderación sobre un total de 100 puntos será la siguiente:

- a) calidad de los vehículos ofrecidos-----: 40 puntos
- b) plazos de entrega-----: 10 puntos
- c) precio-----: 20 puntos
- d) Servicio de Mantenimiento y servicio técnico-----: 05 puntos
- e) Antecedentes del proveedor, acreditados por nota
que se adjuntara a la oferta, con el Organismo licitante,
con la Administración y en plaza-----: 05 puntos.
- f) Garantía-----: 10 puntos.

g) Financiación-----: 10 puntos.

5.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Habr  una Comisi n Asesora de Adjudicaciones, que tendr  por cometido dictaminar e informar sobre la oferta m s conveniente.

La Comisi n proceder  al estudio de las ofertas de los proponentes para elaborar el informe correspondiente.

La Comisi n podr  aconsejar adjudicar la licitaci n a n cuando se trate de un solo oferente o podr  aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la operaci n.

La administraci n podr  realizar la adjudicaci n a n cuando haya un solo proponente o podr  rechazar todas las propuestas, en uso de sus facultades decisorias.

5.3. NOTIFICACI N DE ADJUDICACI N

Una vez resuelta la adjudicaci n se notificar  a todos los oferentes.

5.4. CONDICI N DE ADJUDICACI N

El contrato quedar  sometido a la condici n suspensiva del visto o intervenci n preventiva del Tribunal de Cuentas de la Rep blica. Para el caso de existir observaciones, la Intendencia de Salto podr  dejar sin efecto la presente Licitaci n, sin ning n tipo de responsabilidad.

5.5. RESERVA DE DERECHOS

La administraci n se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia as  lo aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello.

6. GARANT AS

6.1. GARANT A DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deber  garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizaci n del mismo, mediante dep sito en efectivo o en valores p blicos, fianza o aval bancario, o p liza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del total de la oferta -cuando  sta supere el l mite establecido en el Art. 64 inc 2 del TOCAF-, una vez que la administraci n le informe del resultado de la Licitaci n, previo a la firma del contrato respectivo. El dep sito se verificar  en todos los casos en la Tesorer a Municipal o en el Banco de la Rep blica Oriental del Uruguay. En este caso el documento que acredite el dep sito quedar  en custodia en la Tesorer a Municipal.

7. ENTREGA DE LOS VEH CULOS

7.1. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA.

a) El veh culo ser  entregado en la Intendencia de Salto en el lugar que la Direcci n de Obras lo disponga y al personal autorizado, quien proceder  a controlar la entrega pudiendo rechazar si a su juicio estima se encuentra en mal estado o no se ajuste a lo pactado. La inspecci n previa a la recepci n provisoria se realizar  dentro de los 30 (treinta) d as subsiguientes a la descarga de la mercader a. Cumplido este plazo, se dar  por recibido en forma provisoria el veh culo, en forma t cita, aunque no mediare inspecci n de la Intendencia de Salto.

b) El plazo de entrega del veh culo se determinar  claramente en la propuesta,

no pudiendo exceder los 90 días, a partir de la notificación de la adjudicación.

7.2. SEGUROS.

El adjudicatario queda obligado a asegurar la mercadería contra todo riesgo hasta la recepción provisoria (**Art. 7.5**), contratándose dicho seguro a favor de la Intendencia de Salto.

7.3. FLETES.

El adjudicatario se hará cargo de los gastos de transporte (fletes) de la mercadería hasta su entrega en la Intendencia de Salto (**Art. 7.1.a**)

7.4. GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

El vehículo y sus componentes deberán ser garantizados por su fabricante por el término que este indique (y el cual será calificado) a partir de la recepción provisoria, salvo indicación en contrario de las especificaciones técnicas particulares. Dicho plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado o fax hasta que la reparación sea aceptada por la Administración. Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose al adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

7.5. RECEPCIÓN PROVISORIA.

Entregado el vehículo, accesorios, repuestos, herramientas, catálogos y demás elementos que constituyen la propuesta, la Intendencia de Salto a través de sus técnicos, procederá a su inspección para la recepción provisoria, verificando que los mismos corresponden exactamente a lo ofertado, juicio que será de exclusivo criterio de la Administración.

El vehículo se entregará en marcha y armado en su totalidad, siendo esto un requisito ineludible para proceder a su inspección.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido el proveedor a su costo deberá sustituirlo por el adecuado no dándose trámite a la Recepción Provisoria hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Las inspecciones previas a la recepción provisoria serán presenciadas obligatoriamente por un representante competente, autorizado en forma escrita por la firma vendedora. La no presencia de representantes competentes se entenderá como renuncia a toda reclamación basada en las resultancias de aquellas inspecciones.

7.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

No mediando observaciones por parte de la Administración, la recepción definitiva del vehículo se verificará al término de la garantía de funcionamiento indicado en las condiciones en el **Art. 7.4** de este Pliego. A partir de esa instancia la Administración dispondrá la devolución de la garantía de fiel cumplimiento procediendo según lo indicado en el **Art. 6.2** de este Pliego.

8. HERRAMIENTAS Y CAPACITACION

8.1 La unidad se entregará con el juego de herramientas imprescindible para que el operador pueda solucionar interrupciones menores en obra. Estas herramientas vendrán en cajas a prueba de agua y vandalismo, y estarán instaladas correctamente en la unidad.

Deberá contar además con: equipo de inflado de neumáticos no manual, un gato hidráulico de 10 toneladas, llave de ruedas con palanca, inyector para grasa, extintor de incendios no menor a 4 kg, saca filtros, baliza, llave francesa de ½”, pinza, dos destornilladores phillips (chico y grande), dos destornilladores de paleta (chico y grande), un juego de llaves combinadas de 6 mm a 30 mm, un juego de dados completos de 6 mm a 30 mm, una pinza pico de loro, un martillo mediano.

El precio de lo anterior se considera incluido en el equipo.

9. MULTAS

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial alguno. Verificada la misma, la Intendencia de Salto podrá hacer efectiva la retención de la garantía de cumplimiento de contrato.

10. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales”.

Para el caso de que deba recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay.

ANEXO	1	Formulario de Presentación
Licitación Abreviada para la Compra de Camión, Maquina Barredora y Gravilladoras.		

Lugar y fecha.

Señor
Intendente de Salto
Dr. Andrés Lima
Presente.

De mi mayor consideración:

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio siguientes:

Empresa o Razón Social					
RUT				N° BPS	
Carácter de la representación					
Nombres y Apellidos					
Documento de Identidad				N°	
País			Ciudad		
Calle			E-Mail		
N°		Apto		Cód. Postal	
Teléfono/s					

se presenta ante usted y expone:

1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a **Licitación Abreviada para Compra de Camión, Maquina Barredora y Gravilladoras**”, se lo tenga como presentado por medio de ésta.

2º) Que declara haber retirado el correspondiente Pliego de Condiciones, y por lo tanto acepta a éste de total conformidad, así como las aclaraciones que se han formulado oportunamente.

3º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama colacionado a éste, por E-mail a la casilla indicada o cualquier otro medio fehaciente y acepta la competencia exclusiva de los Jueces del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay.

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente,

**FIRMA
Y ACLARACIÓN DE FIRMA**

COMPRA DE CAMION, MAQUINA BARREDORA Y GRAVILLADORAS.

Anexo	2	Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F
-------	----------	---

Artículo 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

- 1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.
- 2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.
- 3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
- 4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.
- 5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.-

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.

Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:

EMPRESA	
RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
RUT	
TELEFONO	
REPRESENTANTE	
DOCUMENTO IDENTIDAD	
FIRMA DECLARANTE:	
ACLARACION:	
CARÁCTER DE REP:	